

Al Día



Editora principal - Especialista en Información | Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública | Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba | Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

URL: <https://boletinaldia.sld.cu/aldia>

Actualizado: hace 2 días 5 horas

Muertes por sarampión disminuyen, pero casos aumentan en el mundo

Lun, 12/08/2025 - 10:32

Las iniciativas mundiales de inmunización lograron una reducción del 88% en las muertes por sarampión entre 2000 y 2024 en el planeta, publicó hoy la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#).

Desde el año 2000, la vacuna contra el sarampión salvó casi 59 millones de vidas, informó la OMS en su portal oficial.

Sin embargo, se estima que 95 000 personas, en su mayoría niños menores de cinco años de edad, murieron en 2024 a causa de esta enfermedad, que podría prevenirse con una vacuna muy eficaz y de bajo costo.

A pesar de que se registraron menos muertes, los casos de sarampión aumentan en todo el mundo, con un estimado de 11 millones de infecciones en 2024, casi 800 000 más que los niveles prepandémicos de 2019.

“El sarampión es el virus más contagioso del mundo, y los datos demuestran una vez más cómo aprovechará cualquier deficiencia en nuestras defensas colectivas”, declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Cuando todos los niños de todas las comunidades se vacunan contra el sarampión se pueden evitar brotes costosos, salvar vidas y eliminar esta enfermedad de naciones enteras”, apuntó el directivo.

En 2024, los casos de sarampión aumentaron 86% en la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, un 47% en Europa y 42% en Asia Sudoriental, en comparación con 2019. África experimentó una disminución del 40% en los casos y del 50% en las muertes durante ese período, en parte debido al aumento de la cobertura de inmunización.

Si bien los recientes aumentos de sarampión son en países y regiones donde los niños tienen menos probabilidades de morir debido a una mejor nutrición y acceso a la atención médica, las personas infectadas corren el riesgo de sufrir complicaciones graves y de por vida, como ceguera, neumonía y encefalitis.

Entre tanto, la cobertura de inmunización es insuficiente para proteger a todas las comunidades, pues se estima que en 2024 el 84% de los niños recibió la primera dosis de la vacuna contra el sarampión y solo el 76% recibió la segunda, según la OMS y Unicef.

De acuerdo con directrices de la OMS, se requiere una cobertura de al menos el 95% con dos dosis de la vacuna contra el sarampión para detener la transmisión y proteger a las comunidades de los brotes.

El año pasado, más de 30 millones de niños seguían desprotegidos contra el sarampión, y tres cuartas partes de ellos viven en las regiones de África y del Mediterráneo oriental, a menudo en

entornos frágiles, afectados por conflictos o vulnerables.

La Revisión de Medio Término de la Agenda de Inmunización 2030, también publicada hoy, destaca que el sarampión suele ser la primera enfermedad en resurgir cuando disminuye la cobertura de vacunación.

El aumento de los brotes expone las deficiencias de los programas de inmunización y los sistemas de salud a nivel mundial, y amenaza el progreso hacia las metas de 2030, incluida la eliminación del sarampión.

28 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Chikunguña y sus brotes en aumento también en Italia](#)

Lun, 12/08/2025 - 10:24

En Italia se notificaron desde 2007 tres brotes de chikunguña y en el último, aún activo, se registraron del 1ero. de enero al 18 de noviembre de este año 453 casos, de ellos 385 autóctonos, señala hoy un reporte.

La expansión de este virus en Italia es ya un problema emergente de salud pública, apunta un informe presentado durante el simposio con el tema “Chikunguña: Escenarios Futuros y Estrategias de Prevención y Control”, efectuado en la norteña ciudad de Bolonia, divulgado en el sitio digital de la publicación especializada [Aboutpharma](#).

Italia es una de las zonas europeas de mayor riesgo y se requieren medidas urgentes para frenar el avance de esa enfermedad, señalaron los expertos durante esa reunión, realizada en el marco del LVIII Congreso Nacional de la [Sociedad Italiana de Higiene, Medicina Preventiva y Salud Pública \(SITI\)](#)

“En los últimos veinte años, la epidemiología del chikunguña ha cambiado drásticamente, principalmente debido al cambio climático, que favoreció el aumento de insectos invasores”, indicó Caterina Rizzo, catedrática de Higiene General Aplicada de la [Universidad de Pisa](#).

En el simposio se resaltó la importancia de la aplicación del Plan Nacional de Arbovirus 2020-2025, desarrollado por el [Ministerio de Salud](#) y el [Instituto Superior de Sanidad \(ISS\)](#), cuyo objetivo es reducir la población de mosquitos portadores de los virus causantes del dengue, la fiebre del Nilo Occidental y el chikunguña.

En ese evento, con sede el Palacio de los Congresos de la citada urbe, capital de la región de Emilia Romaña, se destacó en particular el hecho de que uno de esos vectores, el mosquito *Aedes albopictus*, también conocido como mosquito tigre, se extendió rápidamente por la península italiana como resultado del incremento de la temperatura.

Luigi Vezzosi, secretario general del SITI, apuntó en su intervención que “desde 2007, hemos estado trabajando en un plan de prevención basado en el control de vectores, manteniendo la densidad de mosquitos por debajo de cierto nivel y ofreciendo recomendaciones a la población”.

El especialista puntualizó que actualmente en la Unión Europea existen dos vacunas, ambas para personas mayores de 12 años, una de las cuales contiene una forma debilitada del virus, y está contraindicada para personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas.

La segunda es una vacuna de partículas similares al virus (VLP), que no contiene material genético, sino únicamente subunidades proteicas y, aunque la [Agencia Italiana de Medicamentos \(AIFA\)](#) ya aprobó ambos fármacos, solo este último se encuentra disponible en el país.

Vezzosi aseveró que actualmente “las vacunas desempeñan un papel crucial para quienes viajan a zonas de riesgo y para las poblaciones de países endémicos”, y enfatizó que debe exigirse la aplicación de las mismas a las personas mayores de 12 años que visiten esos lugares, con epidemias activas de chikunguña.

28 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Insta OPS a intensificar respuesta frente al VIH](#)

Lun, 12/08/2025 - 10:14

La [Organización Panamericana de la Salud \(OPS\)](#) insta a los países de la región a intensificar la respuesta frente al VIH, pues un tercio de las personas aquejadas se diagnostica demasiado tarde.

Este diagnóstico tardío ocurre cuando su sistema inmunitario está gravemente debilitado y su vida corre riesgo, advierte la oficina sanitaria.

La exhortación de la OPS se enmarca en el Día Mundial del Sida, que se celebra cada 1.º de diciembre, y busca sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico temprano, el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y el acceso a una atención integral, esenciales para prevenir la enfermedad avanzada por VIH, salvar vidas y reducir el estigma.

Según los datos más recientes, en 2024 se estimó que 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe.

Mientras el Caribe redujo las nuevas infecciones en 21% desde 2010, América Latina registró un incremento del 13% en el mismo período, precisa la OPS.

Las muertes por causas relacionadas con el sida disminuyeron de 42 000 a 27 000 en América Latina y de 12 000 a 4 800 en el Caribe.

28 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Viven 610 millones de niños en hogares con violencia, según ONU](#)

Lun, 12/08/2025 - 10:05

Unos 610 millones de niños en el mundo sufren la violencia de pareja contra sus madres, según revela un nuevo informe de ONU.

Más de la mitad de los niños en Oceanía y alrededor de un tercio en África subsahariana y en Asia Central y Meridional viven en hogares marcados por la violencia, alerta el reporte del [Fondo de Naciones Unidas para la Infancia \(Unicef\)](#).

En América Latina y el Caribe la cifra alcanza a 35 millones de menores de edad.

Unicef señala que uno de cada cuatro niños en el mundo – alrededor de 610 millones-, vive con una madre que ha experimentado violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja en los últimos doce meses.

El estudio se publica a la par de las nuevas estimaciones globales sobre violencia contra las mujeres difundidas por la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#).

Estas confirman que más del 10% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual

por parte de su pareja en el último año.

Las cifras muestran que esta forma de violencia, a menudo invisibilizada, es una realidad cotidiana en millones de hogares y una amenaza persistente para el desarrollo y el bienestar infantil, advierte la ONU.

27 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | **Tomado de:** [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Aplauden en Vietnam prohibición total de cigarrillos electrónicos](#)

Lun, 12/08/2025 - 09:54

Diputados a la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam aplaudieron hoy la incorporación de los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados a la lista de actividades prohibidas en el proyecto de Ley de Inversiones (modificada).

Al comentar el texto del artículo recién incorporado, los legisladores señalaron que éste debería quedar redactado de la forma siguiente: “Prohibir la producción, comercio, importación, almacenamiento, transporte y uso de cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, gases y sustancias adictivas que sean nocivas para la salud humana”.

En ese sentido, el diputado Nguyen Anh Tri recordó que hace un año el Legislativo aprobó una resolución sobre este mismo tema, que fue muy valorada por la ciudadanía, la comunidad internacional e incluso por el director general de la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De acuerdo con un informe del [Ministerio de Salud](#), citado en la sesión parlamentaria, la tasa de estudiantes de 13 a 17 años que usan cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado aumentó de un 2,6% en 2019 a un 8,1% en 2023.

En particular, en el grupo de 13 a 15 años el alza fue de 3,5 puntos porcentuales en 2022 a ocho puntos en 2023, casi duplicándose.

Por otro lado, y de acuerdo con estadísticas de casi 700 centros médicos de todo el país, citadas por el diario [Hanoi Moi](#), en 2023 Vietnam registró 1 224 hospitalizaciones por el uso de dichos productos.

Esta situación, alertaron los legisladores, demuestra que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados están afectando a niños vulnerables, lo que tiene consecuencias a largo plazo para la salud y el futuro de toda una generación.

Además, muchos nuevos productos de este tipo representan un riesgo de causar problemas sociales, pues contienen sustancias adictivas y estimulantes fuertes, lo que afecta gravemente la seguridad y el orden social, subrayaron.

Por su parte, el legislador Pham Trong Nhan propuso añadir a las sustancias sujetas a una prohibición absoluta el gas óxido nitroso (conocido como gas hilarante) para fines recreativos, pues “si bien se trata de un producto que ha sido advertido por el sector salud, registrado por la policía y denunciado por la prensa, sigue estando fuera de la ley”, reseñó la propia publicación.

Trong Nhan apuntó que hoy no existen estadísticas nacionales oficiales sobre la tasa de consumo de gas hilarante, pero esa falta de datos no se debe a que el producto sea inocuo, sino a que opera completamente fuera del control del Estado.

Por lo tanto, enfatizó, la solución es cerrar este mercado mediante la incorporación de regulaciones en el articulado del proyecto de Ley de Inversiones.

27 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | NoticiaCategorías: [Al Día](#)

[Continúa expansión de la influenza aviar en las Américas, alerta OPS](#)

Vie, 12/05/2025 - 04:20

La influenza aviar A(H5N1) continúa circulando en la región de las Américas, con nuevos brotes en aves, mamíferos e infecciones esporádicas en humanos asociadas a exposiciones con el virus, alertó hoy la [Organización Panamericana de la Salud \(OPS\)](#).

Según la actualización epidemiológica publicada por la OPS, 19 países y territorios notificaron 5 136 brotes en animales desde 2022.

Desde mediados de octubre se registraron 73 brotes adicionales, principalmente en aves domésticas y silvestres.

En 2025, nueve países han confirmado 508 brotes en aves, junto con miles de detecciones en aves silvestres, especialmente en Estados Unidos y Canadá.

La expansión geográfica y la elevada frecuencia de brotes en aves de corral y silvestres continúan siendo un reto para la bioseguridad y la producción alimentaria de la región, apuntan los expertos.

El informe señala también actividad en mamíferos, en tanto Canadá y Estados Unidos notificaron 77 brotes en mamíferos silvestres y animales domésticos en lo que va del año.

Estados Unidos ha registrado afectación en ganado lechero desde marzo de 2024, con infecciones confirmadas en 18 estados y más de 1 000 rebaños afectados.

Los especialistas precisaron que la detección del virus en especies no aviares – incluido el ganado lechero – refuerza la necesidad de considerar actividades de vigilancia en animales de producción, como bovinos o porcinos, y fauna silvestre según el riesgo y el contexto epidemiológico.

La OPS indicó que los casos humanos siguen siendo poco frecuentes, pues desde 2022 los países del continente han reportado 75 infecciones por H5N1, incluidas dos defunciones, mientras en 2025 se registraron tres casos humanos en Estados Unidos y uno en México.

Adicionalmente se confirmaron un caso humano de influenza zoonótica A(H5N2) en México y un caso humano de influenza zoonótica A(H5N5) en Estados Unidos, este último el primero reportado a nivel global.

Estos eventos recientes en humanos destacan la importancia de la detección precoz mediante la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica (tanto humana como animal) para identificar oportunamente cualquier cambio en el virus, así como el manejo clínico oportuno de los casos y la investigación de contactos, subraya la OPS.

25 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | NoticiaCategorías: [Al Día](#)

[Identifican sustancias con efectos nocivos para el intestino](#)

Vie, 12/05/2025 - 04:15

Compuestos que entran al organismo humano a través de los alimentos, el agua y otras fuentes pueden ser nocivos para el intestino, según un [estudio publicado](#) hoy en la revista [Nature Microbiology](#).

Un equipo de científicos británicos analizó más de 1 000 sustancias químicas en bacterias intestinales y descubrieron 168 con efectos potencialmente dañinos.

Analizaron 1 076 contaminantes químicos en 22 especies de bacterias intestinales en el laboratorio.

Pesticidas, herbicidas e insecticidas utilizados en la agricultura fueron identificados entre los compuestos tóxicos para las bacterias intestinales, además de productos industriales empleados en plásticos.

Se trata de cantidad de productos químicos habituales que pueden resultar tóxicos para las bacterias intestinales y por consiguiente afectar la salud humana.

Estos pueden impedir el crecimiento de bacterias intestinales sanas, causando un desequilibrio del microbioma intestinal.

De acuerdo con el estudio, los resultados sugieren que la actividad antibacteriana de los contaminantes químicos debería considerarse en futuras investigaciones sobre el microbioma y la aparición de resistencia a los antimicrobianos, así como en evaluaciones toxicológicas.

26 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | **Tomado de** | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Cerca de cuatro millones de brasileñas sufrieron violencia doméstica](#)

Vie, 12/05/2025 - 04:10

Unos 3,7 millones de mujeres brasileñas sufrieron uno o más episodios de violencia doméstica en los últimos 12 meses, según una encuesta nacional, citada hoy por medios locales.

De ellas, cerca del 71% fueron agredidas en presencia de otras personas, y en el 70% de estos casos de agresión con testigos, había un menor presente, lo que corresponde a 1,94 millones de agresiones presenciadas por menores.

Tal estudio reveló que en un 40% de las situaciones con testigos, la víctima no recibió ayuda.

Los datos actualizan el [Mapa Nacional de Violencia de Género](#), una plataforma gestionada por el [Observatorio de Mujeres contra la Violencia del Senado Federal](#), el [Instituto Natura](#) y la organización [Género e Número](#).

Este último grupo integra datos y análisis sobre el tema para promover políticas públicas que combatan las diferentes formas de violencia de género.

Por vez primera la muestra investigó la presencia de otros sujetos en el momento de la agresión.

El 71% de las mujeres fueron agredidas en presencia de otras personas, y que, en estos casos, siete de cada 10 sean presenciadas por al menos un niño, así lo afirmó Marcos Ruben de Oliveira, coordinador del Instituto de Investigación DataSenado, uno de los investigadores responsables del estudio.

También la indagación contó con la experiencia de la empresa Nexus e interrogó telefónicamente a 21 641 mujeres de todos los estados y del Distrito Federal.

Para el 58% de las consultadas, la situación de violencia es recurrente y se presenta durante más de un año, lo que indica, según el análisis de datos, la persistencia del ciclo de agresión y la dificultad para romper estos vínculos, causada o agravada por la dependencia económica y la ausencia de redes de apoyo.

La escucha y el apoyo brindado a estas mujeres también fueron objeto de atención en la investigación.

Tras las situaciones de violencia, el 58% de las mujeres entrevistadas buscó apoyo en su familia, el 53 recurrió a la iglesia y el 52 a amistades.

Luego de buscar uno o más de estos espacios de apoyo, solo un 28% presentó una denuncia en las Comisarías de la Mujer y un 11 contactó con la línea 180, de ayuda para mujeres.

Otro aspecto de la investigación es el conocimiento previo de las mujeres sobre las instituciones y los mecanismos de protección.

Se encontró que el 67% de las brasileñas tiene poco conocimiento de la [Ley María da Penha](#) que busca combatir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, sancionando los casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y moral.

26 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Expertos ticos capturan 7 000 caracoles africanos en dos brotes](#)

Vie, 12/05/2025 - 04:05

*Especialistas costarricenses capturaron hasta hoy unos 7 000 ejemplares de [caracol gigante africano](#) (*Lissachatina fúlica*), en los dos brotes de la especie detectados en la norteña provincia de Heredia.*

La presencia del molusco, que afecta a la agricultura y la ganadería, fue localizada el 21 de octubre en el primero de esos sitios, Mercedes Sur, y luego en San Lorenzo, añadió el [Servicio Fitosanitario del Estado \(SFE\)](#), citado por [Teletica](#).

El ente especializado encontró en Heredia 27 puntos positivos al caracol, tras inspeccionar 607 puntos en ambos lugares, sobre todo en Mercedes Sur, primera comunidad en reportar su presencia, aunque la plaga pudo iniciarse en San Lorenzo. Según las fuentes, esta especie de caracol representa una seria amenaza para los cultivos agrícolas y los mercados de exportación, pues se trata de una de las plagas más restrictivas en el comercio internacional.

El SFE solicitó a la población reportar cualquier avistamiento del molusco, entre el total de especies de caracoles nativos que carecen de peligro.

Autoridades del [Ministerio de Salud](#) llamaron a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos a la salud humana causados por el caracol gigante africano.

Las estrategias son seguidas por autoridades de esa cartera, del SFE, la Municipalidad de Heredia y organismos de las dos zonas en que fueron detectados los focos, que coordinan acciones con los vecinos de esas regiones.

Otro de los posibles efectos de la especie es la transmisión de enfermedades si el caracol es manipulado sin las medidas adecuadas, entre ellas evitar aplastar el molusco o echarlo a la basura.

Costa Rica posee gran variedad de caracoles nativos en su ecosistema sin riesgo para la agricultura, a diferencia de la letalidad natural del gigante africano.

El gigante africano, que se alimenta de todo, comprendidos excrementos, tiene una concha de forma helicoidal y está conformada por 7 a 9 vueltas, con punta agudo, textura lisa y color violeta oscuro alternado con amarillo claro.

26 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)Categorías: [Al Día](#)

[Neurocientíficos identifican cinco edades del cerebro humano](#)

Vie, 12/05/2025 - 04:00

Neurocientíficos de la [Universidad de Cambridge](#) identificaron cinco «épocas principales» de la estructura cerebral a lo largo de la vida humana, cuando el cerebro se reconfigura a medida que crecemos, maduramos y, finalmente, decaemos. Los expertos compararon los cerebros de 3 802 personas de entre cero y 90 años utilizando conjuntos de datos de resonancia magnética de difusión, que mapean las conexiones neuronales al rastrear cómo se mueven las moléculas de agua a través del tejido cerebral.

En un [estudio publicado](#) en [Nature Communications](#), los científicos afirman haber detectado cinco amplias fases de la estructura cerebral en la vida humana promedio, divididas en cuatro «puntos de inflexión» cruciales entre el nacimiento y la muerte, cuando nuestro cerebro se reconfigura.

Detallaron que la «topología» cerebral infantil se extiende desde el nacimiento hasta un punto de inflexión a los nueve años, cuando pasa a la adolescencia, una etapa que dura hasta los 32 años, en promedio.

Al principio de la treintena, el cableado neuronal del cerebro cambia a la fase adulta; esta es la era más larga, con una duración de más de tres décadas.

Un tercer punto de inflexión, alrededor de los 66 años, marca el inicio de una fase de «envejecimiento temprano» de la arquitectura cerebral.

Finalmente, el cerebro de «envejecimiento tardío» se forma alrededor de los 83 años.

Estas etapas proporcionan un contexto importante sobre las áreas en las que nuestros cerebros podrían ser mejores o más vulnerables en las diferentes etapas de nuestra vida, apuntaron los especialistas.

Podría ayudarnos a comprender por qué algunos cerebros se desarrollan de manera diferente en momentos clave de la vida, ya sean dificultades de aprendizaje en la infancia o demencia en la vejez.

Muchas afecciones del neurodesarrollo, la salud mental y las neurológicas están relacionadas con la forma en que está conectado el cerebro; de hecho, las diferencias en el cableado cerebral predicen dificultades con la atención, el lenguaje, la memoria y una amplia gama de comportamientos diferentes.

Comprender que el recorrido estructural del cerebro no es una cuestión de progresión constante, sino más bien uno de varios puntos de inflexión importantes, nos ayudará a identificar cuándo y cómo su cableado es vulnerable a las alteraciones, afirmaron los expertos.

24 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)Categorías: [Al Día](#)

[Violencia contra mujeres sigue siendo grave en América, afirma OPS](#)

Jue, 12/04/2025 - 10:54

Una de cada tres mujeres de 15 años o más en las Américas ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, señalan estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud

(OPS).

De acuerdo con esta oficina de ONU, la violencia contra las mujeres y las adolescentes continúa siendo un problema grave y persistente en la región de las Américas.

Las nuevas estimaciones sobre el tema fueron presentadas este mes por la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#), a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Los datos (recopilados desde 2000 hasta el 2023) indican que los avances para reducir la violencia contra las mujeres han sido lentos, pese a que existe una mayor concientización y hay políticas multisectoriales nacionales e intervenciones desde los servicios de salud.

La violencia infligida por la pareja sigue siendo la forma más común de abuso, y en las últimas dos décadas, las tasas de prevalencia de violencia por parte de la pareja prácticamente no han cambiado

Según señaló Britta Baer, asesora de la OPS, “la vergüenza y el estigma asociados con la violencia sexual dificultan la denuncia, lo que sugiere que las cifras reales son probablemente mucho más altas”.

Las cifras apuntan que una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, mientras que una de cada ocho ha experimentado violencia sexual por parte de otra persona que no es su pareja.

Las mujeres jóvenes se enfrentan a riesgos tempranos, ya que el 21% de las adolescentes entre 15 y 19 años ha experimentado violencia por parte de su pareja antes de cumplir los 20.

Las mujeres mayores tampoco están exentas: el 23% de las mujeres de 65 años o más denuncia haber sufrido este tipo de violencia.

OPS/OMS enfatizan que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias graves y duraderas, como lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, depresión y, en los casos más extremos, femicidio.

Los niños y niñas expuestos a este flagelo en el hogar tienen mayor probabilidad de sufrir o cometer abuso cuando son adultos, lo que perpetúa el ciclo de violencia.

25 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | **Tomado de:** [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Menor costo de vacuna contra la malaria beneficia a millones de niños](#)

Jue, 12/04/2025 - 10:46

Para 2030 siete millones de niños más quedarán protegidos contra la malaria tras el acuerdo anunciado hoy por el [Fondo de Naciones Unidas para la Infancia \(Unicef\)](#) y la [Alianza para las Vacunas Gavi](#) para reducir sustancialmente el costo de la vacuna R21/Matrix-M™ contra esta enfermedad.

El convenio, respaldado financieramente por Gavi y ejecutado por Unicef, permitirá ahorrar hasta 90 millones de dólares, suficientes para adquirir 30 millones de dosis adicionales y proteger a casi siete millones de niños más para 2030.

El acuerdo fue posible gracias a un pago anticipado financiado mediante el mecanismo [IFFIM](#) (International Finance Facility for Immunisation), que convierte compromisos de donantes a largo plazo en liquidez inmediata para acelerar intervenciones de salud.

Según los expertos, el precio de la vacuna se reducirá a 2,99 dólares por dosis, un importe que se espera entre en vigor dentro de un año.

Esta disminución de costos contribuirá directamente a la meta de la Alianza de vacunar a 50 millones de niños contra la malaria para 2030.

En 2023 se registraron 263 millones de casos de malaria y 597 000 muertes en el mundo, 11 millones más que el año anterior.

El 95% de esos decesos, principalmente de menores de cinco años, ocurrió en África, donde el acceso a medidas básicas de prevención y tratamiento aún es limitado.

En países con alta carga, la malaria representa la mayor proporción de consultas hospitalarias, lo que supone un grave impacto económico tanto para las familias como para los sistemas de salud.

Con el nuevo acuerdo, Gavi y Unicef ampliarán el acceso a la vacunación y fortalecerán un mercado sostenible y competitivo para las vacunas contra la malaria, un paso clave para reducir el peso de una de las enfermedades más letales para la infancia.

24 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | **Tomado de:** [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Cambio climático afecta la salud y calidad de vida en Chile](#)

Jue, 12/04/2025 - 10:34

Las transformaciones climáticas de los últimos años están impactando en la salud y la calidad de vida de las personas, de acuerdo con un informe publicado hoy por la [Universidad de Santiago de Chile \(Usach\)](#).

Alergias estacionales más intensas, incremento de enfermedades respiratorias, como el asma y la rinitis aguda, así como el estrés térmico, afectan cada vez con mayor fuerza a la población.

Con las primaveras más cálidas y mayores niveles de dióxido de carbono en el ambiente, muchas plantas producen más polen y lo liberan durante períodos por encima de lo habitual.

Las revisiones estiman que la temporada puede extenderse cerca del 19% respecto a lo normal, y la concentración anual en el aire aumentar entre 16 y 40 puntos porcentuales.

Según el académico de la Usach, Javier Bravo, los estudios indican que la polinización comienza unos 10 días antes y dura hasta 20 después, lo cual agrava sus efectos en las personas sensibles o genera síntomas entre quienes antes no los sufrían.

El aumento de los aeroalérgenos y los cambios bruscos de humedad incrementaron las consultas por crisis asmáticas, dijo el especialista.

Además, la presencia de moho y ácaros en hogares con mala ventilación agrava los síntomas o contribuye al desarrollo de asma, y para los niños el trimestre de septiembre a noviembre resulta especialmente sensible.

Por otra parte, la megasequía en la zona central de Chile desde hace más de una década también tiene repercusiones sanitarias, ambientales y sociales.

El [Atlas de Riesgos Climáticos](#), de la cartera de Medio Ambiente, indica que la reducción de lluvias y las temperaturas extremas aumentan los casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de influir en el bienestar mental.

La Usach advirtió acerca de los riesgos por la frecuencia de las olas de calor, con récords de temperatura que empeoran la calidad del aire y favorecen descompensaciones en personas vulnerables, como niños, adultos mayores o enfermos crónicos.

Las proyecciones indican que estos fenómenos se intensificarán y es urgente una planificación urbana adecuada, con el incremento de áreas verdes nativas y otras estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire.

24 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Evidencian en Italia abuso sexual y violencia contra adolescentes](#)

Jue, 12/04/2025 - 10:25

Casi la cuarta parte de los adolescentes italianos aceptó realizar actos sexuales sin desearlos, bajo diversas formas de presión, mientras que un tercio reconoció que sufrió alguna forma de violencia, revela hoy un sondeo.

El estudio Gen/Z- Voces Jóvenes para Relaciones Libres, elaborado por la organización Differenza Donna, publicado este lunes en el sitio digital del diario Fanpage, mostró que el 24,0% de las personas encuestadas reconoció haber aceptado actos sexuales cuando no lo deseaba.

La presión con ese propósito adopta diversas formas, como el miedo a perder la relación, la tendencia a conformarse con las expectativas de la pareja y la normalización de comportamientos vistos en la pornografía, a lo que se suma la falta de herramientas para expresar una negativa, precisa el informe.

Por otra parte, el 34,0% de los participantes en el sondeo afirmó haber sufrido alguna forma de violencia, con un 39% entre el sexo femenino; 65,0 puntos porcentuales entre las personas no binarias, y cifras más bajas entre los varones.

Las formas más comunes de violencia apreciadas fueron la verbal y psicológica, ambas reconocidas por un 27% de los encuestados, así como la sexual y la física, con 16,0 y 12,0 puntos porcentuales, respectivamente.

En cuanto a la sexualidad, el 63,5% se informa sobre ese tema en redes sociales, mientras que solo 3,2 puntos porcentuales de los adolescentes es orientado por sus familias, y la pornografía llega muy temprano, con un porcentaje de 66 puntos de jóvenes que accede a la misma antes de iniciar sus estudios en la secundaria

De tal forma, el 19,0% declaró que fue presionado a replicar conductas observadas en los videos pornográficos, que por lo regular responden a una perspectiva masculina y, por lo tanto proponen roles femeninos pasivos y sumisos, con lo que se normalizan dinámicas de poder desequilibradas.

Uno de los aspectos más delicados observados en esta investigación fue la ciberviolencia pues, aunque un elevado por ciento de los menores experimentan comportamientos de acoso en línea, a menudo desconocen cómo denunciarlos, y mientras muchas víctimas se sienten culpables, los responsables son inconscientes de la gravedad de sus actos.

Del total de encuestados, el 48% recibió solicitudes para enviar fotos íntimas, llegó a 23,0 puntos el porcentaje de quienes sufrieron presión directa y ascendió a 8,0 puntos porcentuales la cantidad de quienes enfrentaron amenazas.

En general se apreció falta de información entre los adolescentes italianos sobre las formas para denunciar esas acciones, pues el 36,0% dijo desconocer la existencia de Centros Antiviolencia (CAV),

y solo un 0,3% acudió a los mismos o llamó al 1522, número telefónico de ayuda ante tales actos, agrega la fuente.

24 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Abogan por mayor regulación de productos de tabaco y nicotina](#)

Jue, 12/04/2025 - 09:54

La lucha antitabaco, su impacto ambiental y nuevos avances centró aquí la 11 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la [Organización Mundial de la Salud \(OMS\)](#) para el Control del Tabaco.

La cita concluyó este sábado con un paquete de decisiones que redefine las prioridades globales en salud pública, medio ambiente y responsabilidad corporativa, informó la ONU.

Más de 1 600 participantes asistieron al foro, entre ellos representantes de gobiernos, organizaciones civiles y grupos de jóvenes, quienes llamaron a acelerar la acción para frenar una industria que sigue cobrando vidas y dañando ecosistemas.

Los delegados instaron a los países a avanzar hacia una regulación integral de los componentes de estos productos y de dispositivos electrónicos asociados, con énfasis en reducir su huella contaminante y proteger la salud pública.

Se trata de una industria con trillones de colillas plásticas liberando químicos tóxicos cada año, precisó la OMS.

El secretario interino del Convenio Marco, Andrew Black, aseveró que las decisiones adoptadas por las Partes “contribuirán a salvar millones de vidas y a proteger el planeta de los daños ambientales del tabaco”.

Entre otros avances, las Partes acordaron fortalecer la aplicación del artículo del Convenio Marco que pide impulsar medidas legales para exigir responsabilidad civil y penal a la industria del tabaco por los daños que causa.

La Conferencia también decidió prohibir el uso y la venta de productos de tabaco, incluidos los calentados, así como de nuevos y emergentes productos de nicotina como ENDS, ENNDS, dispositivos desechables y bolsas de nicotina, en todas las instalaciones del sistema de la ONU en el mundo.

24 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Italia muestra avances en la lucha contra el cáncer de páncreas](#)

Mar, 12/02/2025 - 10:05

El tratamiento del cáncer de páncreas muestra signos alentadores en Italia, con un significativo aumento del 10,0% de las personas vivas tras el diagnóstico, logrado en los últimos tres años, señala hoy un reporte.

Un informe del [Instituto Nacional del Cáncer](#), divulgado en el sitio digital del diario [Il Sole 24 Ore](#), indica que a fines de 2024 seguían vivos en esta nación 23 600 pacientes tras recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas, en comparación con los 21 200 registrados en 2021.

El estudio, presentado durante una conferencia sobre el enfrentamiento a ese padecimiento,

celebrado recientemente en la sureña ciudad de Nápoles, apunta que esa cifra representa un aumento significativo para uno de los cánceres más difíciles de tratar, y que aún conlleva un pronóstico desalentador.

Sin embargo, los nuevos casos no están disminuyendo, con 13 585 detectados el pasado año, distribuidos casi por igual entre hombres y mujeres, resalta ese análisis.

En dicho evento, organizado por la [Fundación Pascale](#), participaron especialistas de la [Asociación Italiana para la Investigación del Cáncer \(AIRC\)](#), la [Asociación Italiana de Oncología Médica \(AIOM\)](#), la [Organización de Voluntariado Oltre la Ricerca \(ODV\)](#) y la [Coalición Italiana contra el Cáncer de Páncreas \(I-PCC\)](#), entre otras entidades.

Los expertos enfatizaron que los diagnósticos tardíos se mantienen como el factor más crítico, pues solo uno de cada cinco pacientes alcanza la observación clínica cuando el tumor aún está localizado y puede tratarse quirúrgicamente, una condición que ofrece la mejor probabilidad de supervivencia.

Sin embargo, el 80,0% de los casos se detectan en una etapa avanzada, cuando las opciones de tratamiento son limitadas, por lo que «aún queda mucho camino por recorrer tanto en investigación como en prevención», manifestó Francesco Perrone, presidente de la Fundación Aiom.

Síntomas como dolor de estómago, de espalda, indigestión y pérdida de peso, a menudo se confunden con los de otras patologías, y el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, seguido de la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, una dieta poco saludable, la diabetes y la pancreatitis crónica, precisó.

«Se observan avances, pues en Italia, la tasa de supervivencia neta a cinco años aumentó al 11,0% para hombres y hasta los 12,0% en el caso de las mujeres, pero no es suficiente, y el cáncer de páncreas sigue siendo uno de los grandes retos de la oncología», añadió Perrone.

Por su parte Alfredo Budillon, director científico de Instituto Pascale, aseveró que «el diagnóstico precoz, especialmente en las personas con mayor riesgo, y las nuevas terapias, abren posibilidades impensables hace tan solo unos años».

Entre las innovaciones, Budillon citó las pruebas moleculares que se pueden realizar con una simple muestra de sangre, así como fármacos inhibidores de las mutaciones de proteínas RAS, presentes en el 90,0% de los casos, y las vacunas de inmunoterapia terapéutica.

22 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Multas por 160 millones de dólares aplica Perú a farmacéuticas](#)

Mar, 12/02/2025 - 09:51

El Estado peruano aplicó hoy una multa de más de 539 millones de soles (160 millones de dólares) a 13 empresas farmacéuticas por colusión en licitaciones convocadas para proveer al sistema de salud.

El [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual \(Indecopi\)](#) precisó que impuso la sanción tras una investigación que verificó que las empresas castigadas concertaban sus propuestas con el fin de encarecer los fármacos.

Calificó como un cártel a las 13 empresas productoras y en su mayoría importadoras y distribuidoras de medicamentos, que ejercieron la ilegal práctica entre diciembre de 2009 y febrero de 2020.

Además, fueron sancionados con multas por un total de 1 400 000 soles (414 000 dólares) cinco ejecutivos de las empresas infractoras.

Indecopi tomó las medidas tras una investigación que determinó que las 13 empresas coordinaban propuestas de ventas y abstenciones para repartirse las adjudicaciones de compras del Ministerio y del sistema de salud de la seguridad social.

Entre los fármacos materia de la concertación figuran productos como cloruro de sodio, antibióticos diversos, antineoplásicos e inmuno-supresores y antianémicos.

Indecopi comentó que las conductas ilegales descubiertas «generan gastos excesivos en el presupuesto público, ocasionando que los productos se adjudiquen a un precio mayor al que correspondía en caso las empresas hubiesen competido realmente».

Para su ilícita acción, añadió, los representantes de las empresas se reunían en secreto rodeados de inauditas medidas de seguridad como las de no intercambiar correos electrónicos ni reunirse presencialmente.

Además, usaban un lenguaje críptico y se identificaban con sobrenombres para no ser descubiertos.

Las empresas sancionadas son Braun Medical Peru, Instituto Quimioterápico, Laboratorios AC Farma, Distribuidora Drogería Sagitario, Laboratorios Americanos, Laboratorios Lansier, Pharmagen, OQ Pharma, Laboratorios Portugal, Laboratorios Unidos, Medifarma, Pereda Distribuidores y Teva Perú.

21 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Violencia sexual afectó en Italia a cuatro millones 174 mil mujeres](#)

Mar, 12/02/2025 - 09:43

En Italia el 20,8% de las mujeres sufrió en sus vidas al menos una forma de violencia sexual, lo que equivale a aproximadamente 4 174 000 casos, señala hoy un reporte.

Un estudio publicado este viernes por el [Instituto Nacional de Estadísticas \(Istat\)](#) refiere que de ese total el acoso físico de carácter sexual representó más de 3 800 000 casos, sufridos por el 19,2% de las féminas.

La encuesta «Seguridad de las Mujeres», realizada por ese organismo en coordinación con el Departamento de Igualdad de Oportunidades (DPO) de la Presidencia del Consejo de ministros se realizó entre marzo y agosto de 2025 vía telefónica y abarcó a 17 500 personas de entre 16 y 75 años.

El tercer sondeo de este tipo, tras los efectuados en este país en los años 2006 y 2014, evidenció según los cálculos realizados, que las formas más graves de violencia sexual, como violación y tentativa de violación, afectaron a aproximadamente 705 500 mujeres a lo largo de sus vidas, lo que representa el 3,5% del total.

Dentro de una pareja, 323 530 féminas sufrieron situaciones relacionadas con el maltrato físico y 146 271 enfrentaron violencia sexual, con casi 39 000 casos de violación o intento de la misma.

El 11,0% de las mujeres de entre 16 y 75 años fueron amenazadas en algún momento con sufrir daños físicos, y representaron el 1,6% las víctimas de las formas más graves de violencia física, como el uso o la amenaza de usar un arma de fuego o un cuchillo, estrangulamiento, asfixia o quemaduras.

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres forzadas a relaciones sexuales no consentidas representaron 4,5%, mientras que las violaciones afectaron al 3,9%.

Las parejas actuales y anteriores son responsables de la mayor proporción de todas las formas de violencia física detectadas, con tasas superiores al 50,0%, así como de algunos tipos de violencia sexual, como la violación y las relaciones sexuales no consentidas, sufridas por temor a las consecuencias.

De hecho, llegaron a 63,8% las violaciones cometidas por parejas, y de ellas alcanzaron un porcentaje de 59,1 puntos las realizadas por exparejas, mientras que los conocidos y amigos fueron responsables del 19,4 y el 10,9% de esos delitos, respectivamente.

Solo el 6,9% de los accesos carnales no consentidos fueron perpetrados por desconocidos y, en cuanto a las tentativas de violación, las realizadas por una expareja llegaron a 29,9 puntos porcentuales, mientras que las cometidas por conocidos y amigos alcanzaron porcentajes de 24,1 y 13,4 puntos, respectivamente.

En Italia, el 31,9% de las mujeres de entre 16 y 75 años denunció al menos un caso de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas, agrega la fuente.

21 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Enfermedad renal crónica es la novena causa principal de muerte](#)

Mar, 12/02/2025 - 09:36

Uno de cada siete adultos padece hoy una enfermedad renal crónica, considerada como la novena causa principal de muerte en el mundo, según un estudio publicado en la revista [The Lancet](#).

La pesquisa mostró que el número de personas que viven con una función renal reducida se ha duplicado desde 1990, pasando de 378 millones a casi 788 millones en la actualidad.

Los expertos afirman que la enfermedad renal crónica se ha convertido silenciosamente en una crisis de salud global y ahora es la novena causa principal de muerte en todo el mundo.

Los investigadores analizaron datos del Estudio de carga global de enfermedades, que rastrea tendencias de salud en 204 países y territorios, y se enfocaron en adultos de 20 años o más, entre 1990 y 2023.

Detallaron que solo en 2023, más de 1.5 millones de muertes estuvieron relacionadas con la enfermedad renal crónica, cifra que representa un aumento del seis por ciento en tres décadas, incluso después de ajustarse por el envejecimiento de la población.

«Nuestro trabajo muestra que la enfermedad renal crónica es común, mortal y está empeorando como un importante problema de salud pública», afirmó el doctor Josef Coresh de NYU Langone.

La enfermedad hace que los riñones pierdan lentamente su capacidad para filtrar desechos, a menudo sin síntomas hasta etapas avanzadas, cuando puede ser necesario diálisis o trasplante, según publicó [HealthDay](#).

También contribuye a aproximadamente el 12% de las muertes relacionadas con el corazón en todo el mundo.

21 noviembre 2025 | Fuente: [Prensa Latina](#) | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

[Aumentan los casos de influenza en Italia](#)

Mar, 12/02/2025 - 09:28

Los casos de influenza estimados en Italia en este año, desde que comenzó el seguimiento de los mismos, superan los 1,7 millones, con 435 000 nuevos infectados solo en la última semana, señala hoy un reporte sanitario

De acuerdo con el último informe del [Instituto Superior de Salud \(ISS\)](#), divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo [Sky TG24](#), el pico de la influenza podría darse a finales de 2025, por lo que está en marcha un plan para enfrentar el avance de la enfermedad, con la ampliación de las vacunaciones y otras medidas.

Los datos contenidos en el reciente parte emitido por el Sistema Integrado de Vigilancia de Virus de Infecciones Respiratorias (Respivirnet) del ISS, apuntan que el porcentaje de pruebas positivas realizadas es del 12,2%, muy superior al de 0,9 puntos porcentuales apreciado en la misma semana de 2024.

En urgencias, la tasa de pruebas positivas fue del 11,0%, también muy por encima de los 2,0 puntos porcentuales del año anterior.

Como parte de las acciones para tratar de frenar la expansión de este grave problema sanitario, se aplicaron hasta el pasado 19 de noviembre 1 830 861 vacunas, aproximadamente 80 000 más que en el mismo período de 2024, de las que dos tercios fueron administradas en consultorios médicos y el resto en centros de inmunización.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, profesor de Higiene General y Aplicada en la [Universidad de Milán](#), señaló en relación con este informe, que es preocupante la extensión de los contagios entre los niños de entre 0 y 4 años, con 23 infectados de esas edades por cada mil pacientes, agrega la fuente.

21 noviembre 2025 | Fuente: Prensa Latina | Tomado de | [Noticia](#)

Categorías: [Al Día](#)

- [« primera](#)
- [« anterior](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- ...
- [siguiente >](#)
- [última »](#)

URL del envío (Obtenido en 12/15/2025 - 07:20): <http://www.issss.sld.cu/aggregator/sources/12>